

Young Partner Nap

Bádonyi Szabolcs – 2014. május 8.

- Piacvezető pozíció megszerzése - Nagy Britannia
- Jelentős hazai és nemzetközi projektek növekvő száma
- Komplex megoldások adatközpontok számára
- Environ rackszekrények bevezetése
- Tenderkiírások központba kerülése



CR Sorozat



ER Sorozat



SR Sorozat



OR Sorozat

Kiemelkedő
minőség



Gazdagabb
funkciók



Szélesebb
kínálat

excel
without compromise.

ENVIRON



Comms
Rack



Equipment
Rack



Server
Rack



Open
Rack



Wall
Rack

excel
without compromise.

ENVIRON



Comms
Rack



Equipment
Rack



Server
Rack



Open
Rack



Wall
Rack



CR600 - 600 mm széles CR sorozat

	15U	20U	24U	29U	33U	42U	47U
600 mély	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
800 mély			✓	✓	✓	✓	✓
1000 mély				✓	✓	✓	✓



CR800 - 800 mm széles CR sorozat

	15U	20U	24U	29U	33U	42U	47U
600 mély			✓	✓	✓	✓	✓
800 mély			✓	✓	✓	✓	✓
1000 mély				✓	✓	✓	✓



- Elérhető az alábbi színekben:

Szürkés fehér
RAL 9002

Fekete
RAL 9004



Nagy keretes üvegajtó







Acél oldalelemek



- Levehető
- Kulccsal zárható



Nagy kábelbevezetés (lezárható)





Görgő és szintező lábak




- Kivehető panel a tetőventillátornak
- Több fésűs bemenet



Állítható első és hátsó 19"-os profilok



Függőleges kábelrendező alaptartozék (800 mm széles)





excel
without compromise.

ENVIRON



Comms
Rack



Equipment
Rack



Server
Rack



Open
Rack



Wall
Rack



ER600 & ER800 - 600 & 800mm széles ER sorozat

	15U	20U	24U	29U	33U	42U	47U
600 mély				✓		✓	✓
800 mély				✓		✓	✓
1000 mély				✓		✓	✓



- Elérhető az alábbi színekben:


Szürkés fehér
RAL 9002

Fekete
RAL 9004



Hullámos kialakítású, perforált első ajtó





- 70 %

Kétszárnyú perforált hátsó ajtó





excel
without compromise.

ENVIRON



Comms
Rack



Equipment
Rack



Server
Rack



Open
Rack



Wall
Rack



SR600 & SR800 - 600 & 800 mm széles szerver rack

	15U	20U	24U	29U	33U	42U	47U
1000 mély				✓		✓	✓
1200 mély				✓		✓	✓



- Elérhető az alábbi színekben:

Szürkés fehér
RAL 9002

Fekete
RAL 9004



Hullámosos kialakítású, perforált első ajtó



Hullámos kialakítású, perforált kétszárnyú hátsó ajtó



2 részes oldalpanel



Kiemelhető és elszúsztatható kábelbevezetés



Fésűs Tápegység bemenet- 800 mm széles kivitelnél





- Állítható ventilátortálca





OR

excel
without compromise.

excel
without compromise.

ENVIRON



Comms
Rack



Equipment
Rack



Server
Rack




Open
Rack



Wall
Rack

Rack keret



Magasság	42U	48U	52U
Rack keret	✓	✓	✓





ENVIRON



Comms
Rack



Equipment
Rack



Server
Rack







Open
Rack




Wall
Rack

ENVIRON # Home Configure Excel website

	ENVIRON CR SERIES Comms Rack	ENVIRON ER SERIES Equipment Rack	ENVIRON SR SERIES Server Rack	ENVIRON OR SERIES Open Rack	ENVIRON WR SERIES Wall Rack
					
	Build CR	Build ER	Build SR		
Heights	15, 20, 24, 29, 33, 42, 47U	29, 42, 47U	29, 42, 47U	42, 48 and 52U	6,9,12,15,18, 21U
Widths	600 or 800mm	600 or 800mm	600 or 800mm	250 or 514mm	570mm
Depths	600, 800 or 1000mm	600, 800 or 1000mm	1000 or 1200mm	75 or 400mm (adjustable depths available)	390, 500 or 600mm
Colours	Grey White or Black	Grey White or Black	Grey White or Black	Black	Grey White or Black
Load Capacity	600 kg	600 kg	1300 kg	1500 kg	60kg (500 and 600 series) 63kg (390 series)
Front Door	Framed Glass Swing handle Cam lock fitted to glass	Wave design mesh style Swing handle 2 point lock	Wave design mesh style Swing handle 2 point lock	N/A	Framed Glass with lock
Rear Door	Steel Barrel Lock	Wardrobe style double mesh	Wardrobe style double mesh	N/A	✗
Cable Management	✓ (800mm wide models only)	✓ (800mm wide models only)	✓	✓ Front and rear options available	✗
Flat Pack Option	✓	✓	✓	✓	✗

- www.excel-networking.com/environ

Better: by design



Excel: by design

Our re-designed Category 6 screened UTP cable is 14.5% smaller than the previous version, with a diameter of just 6.7mm making it lighter, environmentally friendly, and easier to install.

The design also allows the installation of 12% more cables in a container than a typical 7.1mm diameter product. For example install 638 Excel cables in a 100x150mm tray compared to just 568 of a competitor cable. Use our on-line container calculator to see just what a difference this can make, visit www.excel-networking.com/containercalculator

Independently verified and supported by a 25 year warranty programme.

excel
without compromise.

www.excel-networking.com

Easier: by design

Our 24 Port 0.5U Patch Panel Frames



Excel: by design

Our innovatively designed, 24 port 0.5U unstacked patch panel frames, enable the installation of up to 48 jacks in 1U of rack space with all ports aligned in the conventional manner providing a high-density solution that is quick and easy to install and use.

The design is also extremely flexible, load only the required number of ports, choose from screened and unscreened berstone jacks, ECC or tailless terminators, and Category 6e, 6 or 5e performance.

Independently verified and supported by a 25 year warranty programme.

excel
without compromise.

www.excel-networking.com

- Legkisebb átmérőjű cat6a kábel a piacon 14,2%-kal kisebb
- Legkisebb keystone betét a piacon, mélység < 29mm
- Speciális patch panelek - 0.5U, döntött
- Döntött keystone betét - kiemelkedő portsűrűség
- Falikábelek széles színválasztékban

Köszönöm a figyelmet!
